

GRUPPO VENTILANTE PER CAMERE D'ARIA - EasyBall 650

FAN UNIT FOR AIR CHAMBERS - EasyBall 650

COSTER
ACCESSORIES

Il **Gruppo ventilante per camere d'aria EasyBall 650** è una macchina progettata per generare un flusso d'aria che mantiene in pressione le parti gonfiabili di una copertura con struttura portante.

La regolazione della portata di flusso d'aria viene eseguita in modo manuale agendo sul pratico potenziometro.

Disponibile in due versioni, normale e TR, quest'ultima destinata all'impiego in campi realizzati in terra rossa.

Deve essere fissato a superfici d'appoggio piane, non inclinate e con caratteristiche di durezza e resistenza adeguate, cioè in grado di sostenerne il peso.



Pressostato di regolazione
incluso, già cablato elettricamente.

Control pressure switch included,
already electrically wired.

The **EasyBall 650** inner tube fan unit is a machine designed to generate an air flow that keeps the inflatable parts of a cover with load-bearing structure under pressure.

The regulation of the air flow rate is performed manually by acting on the practical potentiometer.

Available in two versions, normal and TR, the latter intended for use in fields made of red clay

It must be fixed to flat support surfaces, not inclined and with characteristics of suitable hardness and resistance, that is, able to support the weight.

In addition, it must operate protected from bad weather, wind and humidity and where there is no danger of fire or explosion.


Co.ste.r. Srl

Via Sacro Monte, 3/8
21052-Busto Arsizio (VA) - Italy
tel. +39 0331 148.84.13

commerciale@costersrl.com - www.costersrl.com

GRUPPO VENTILANTE PER CAMERE D'ARIA - EasyBall 650

FAN UNIT FOR AIR CHAMBERS - EasyBall 650




Specifiche tecniche

- Portata d'aria (Max): 650 m³/h
- Pressione statica utile: 400 Pa
- Dimensioni foro uscita flusso d'aria: 100x85 mm
- Peso: 15 Kg
- Dimensioni 300 mm x 250mm x 400mm
- Alimentazione elettrica 230V - 1F+N - 50Hz

Technical Specifications

- Air flow (Max): 650 m³/h
- Useful static pressure: 400 Pa
- Airflow outlet dimension: 100x85 mm
- Weight: 15 Kg
- Dimensions 300 mm x 250mm x 400mm
- Power supply 230V - 1F+N - 50Hz



MODELLI


EASYBALL 650 – VERSIONE NORMALE

EASYBALL 650 TR – VERSIONE PROTETTA PER CAMPI IN TERRA ROSSA

Co.ste.r. Srl

Via Sacro Monte, 3/8
21052-Busto Arsizio (VA) - Italy
tel. +39 0331 148.84.13
commerciale@costersrl.com - www.costersrl.com


SCHEMA DI COLLEGAMENTO E TARATURA PRESSIONE



L N
SEZIONE 1,5 mmq

PER ESEGUIRE LA TARATURA DESIDERATA RUOTARE LA ROTELLA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PRESSIONE MEDIA VOLUTA.

VALORI INDICATI IN mbar (1.0 mbar = 100 Pa)
DIFFERENZIALE FISSO: 10 Pa



Co.ste.r. Srl

Via Sacro Monte, 3/8
21052-Busto Arsizio (VA) - Italy
tel. +39 0331 148.84.13
commerciale@costersrl.com - www.costersrl.com